

KENWOOD
iivama

ミュージックノートPCシステム

AVENUE

MPX-710

Designed Music PC.




Software

AVENUEでできることはたくさんある。「付属のアプリケーションソフトウェア」



Ulead® VideoStudio™ 5 SE

複雑な操作を極力排除。
ビデオ編集プロセスをステップに従い、
ドラッグ&ドロップ操作で簡単にビデオ編集が楽しめます。



デジカメWalker SE

デジカメ、スキャナなどから写真データを取り込み、
特殊効果やカラフルなテキストを追加し
オリジナル写真に加工できます。




WinDVD™ 3.0

DVDプレーヤーが持つ基本的な機能を全て備え、
かつ、オリジナルインターフェースによりDVDや
ビデオCDが簡単操作で楽しめます。



WinCD R 7.0 SE

多様なディスクタイプに対応したCD-R/RW
書き込みソフト。テープ、レコードなどの
アナログ音源からも録音、編集が可能。



CD革命®/Virtual Ver5.5 バンドル専用版

CD/DVD-ROMのデータを圧縮し、
仮想CD-ROMファイルとしてハードディスクに収納。
CD/DVD-ROMデータを有効に活用できます。



CDラベル王 for iiyama

お気に入りのデジカメ写真やイラストを使って
オリジナルのCDレーベルや
ジャケットが簡単に作成できます。

ホームページNinja for iiyama

ページ構成からアクセスカウンターまで
7つの全自動機能で、自分好みのホームページを
簡単に作成できます。

コリヤ英和!一発翻訳バイリンガル Ver3.0

ホームページやメール、Officeソフトなどでも
翻訳が行える英日・日英翻訳ソフト。
英語を「読む」「書く」「話す」がこれ1本で実現可能。

乗換案内 時刻表対応版 (2001年12月版)


日本全国の鉄道・飛行機の最適な経路、運賃などを
簡単検索。また、インターネット経由で世界の
飛行機ダイヤ、空席情報も検索できます。

ウイルスバスター2002 体験版

ブロードバンド向けにパーソナルファイアウォールを
改良、3段階のセキュリティレベルの設定が
可能なウイルス対策ソフト。

— AVENUEユーザー限定 —
オリジナルサインアッププログラム





AVENUEユーザー限定のオリジナルサービスで手軽
に入会手続きが可能です。また、各プロバイダーが用意
するブロードバンド接続サービスのお申し込みも可能です。



※ブロードバンド接続には工事費が別途必要になります。※AVENUEオリジナル
サインアッププログラムにブロードバンド接続サービスは含まれていません。※
ブロードバンド接続サービスの詳細は、プロバイダー各社へお問い合わせ下さい。
AOLスタートアップコースなら、6ヶ月つなぎ放題。豊富なアクセスポイント
で強力にインターネット接続をサポートしています。

Interface

楽しさを広げる豊富なインターフェース



AVENUE MPX-710 仕様

アベニュー・ノート

機種名		NT310K					
CPU		Transmeta社製 Crusoe™プロセッサ TM5800 800MHz					
チップセット		ALi社製 M1535 Chipset					
1次キャッシュ		128KB (CPU内蔵)					
2次キャッシュ		512KB (CPU内蔵)					
メインメモリ		PC133対応 256MB SDRAM※1※2※3					
表示パネル		12.1インチ TFTカラー液晶 約25万色表示 最大解像度 1024×768ドット					
ビデオシステム		ATI社製 RAGE Mobility M1 (PCI)：ビデオメモリ 8MB (ビデオコントローラ内蔵)					
	LCD表示※4※5	800×600	最大1,677万色	1024×768	最大1,677万色		
	CRT表示※6	800×600	最大1,677万色	1024×768	最大1,677万色	1280×1024 最大1,677万色	1600×1200 最大1,677万色
	TV表示※7	800×600	最大1,677万色	1024×768	最大1,677万色		
HDD		約20GB					
FDD		オプション					
サウンド機能		ALi社製 M1535 Chipset内蔵 AC'97 Controller ソフトウェアオーディオ スピーカー内蔵 (モノラル、1W)					
ブロードバンドポート (LAN)		100BASE-TX/10BASE-T (自動認識)					
FAX/モデム※8		V.90/K56flex™対応 (データ通信時 最大56Kbps/FAX送信時 最大14.4Kbps) モデム※9 (国内仕様)					
インターフェース	左側面	PCカードスロット (TypeII) ×1 (PCMCIA Rel.2.1/JEIDA Ver.4.2準拠、CardBus対応)、ヘッドフォン出力 (ステレオ、ミニジャック) ×1、マイク入力 (モノラル、ミニジャック) ×1、ライン入力 (ステレオ、ミニジャック) ×1					
	右側面	IEEE1394 (4ピン) ×1※10、盗難防止用金具取り付け孔 ×1					
	背面	USB2.0×2 (USB Ver.2.0準拠)※11、アナログRGBビデオ出力 (D-SUBミニ15ピン) ×1、S-ビデオ出力 (ミニDIN7ピン) ×1、モジュラジャック (RJ-11) ×1、LAN (RJ-45) ×1、DC電源ジャック ×1					
キーボード		日本語85キー、4ホットキー (メール/インターネット/ユーザ定義アプリ1,2)					
ポインティングデバイス		2ボタン付タッチパッド					
電源		ACアダプタ (AC100～240V、50/60Hz、60W、20V)、専用リチウムイオンバッテリー※12					
消費電力		最大 約45W (ACアダプタ使用時)					
バッテリー駆動時間※13		約3.7時間					
バッテリー充電時間※14		約2時間					
パワーマネジメント		エネルギースタープログラム準拠					
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率※15		S区分 0.0014					
外形寸法※16		273(W)×220(D)×27(H)mm					
重量		約1.65Kg (本体のみ、ACアダプタ含まず)					
主な付属品		ACアダプタ、取扱説明書、保証書、リカバリCD-ROM					
初期導入OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition					
付属アプリケーションソフトウェア		StageMaster※17、Ulead® VideoStudio™ 5 SE、デジカメWalker SE、WinDVD™ 3.0、WinCDR® 7.0 SE、PacketMan、CD革命® / Virtual Ver.5.5 バンドル専用版、コリヤ英和!一発翻訳バイリンガル Ver.3.0、乗換案内 時刻表対応版 (2001年12月版)、ホームページNinja for Iiyama、CDラベル王 for Iiyama、ウイルスバスター2002 体験版など					

※1 メモリ動作周波数はCPUの動作周波数により変動します。(100MHz～133MHz) ※2 うち16MBはシステムで使用します。 ※3 128MB:メインボードに実装、128MB:増設済。 ※4 本体の表示パネル使用時、デザインリング機能により約1677万色表示を実現します。 ※5 1280x1024ドット以上の解像度を設定した場合には、画面全体のうち1024×768ドットの部分表示となります。 ※6 アナログRGBビデオ出力端子に別途モニタを接続した場合には、接続したモニタにより表示可能な最大解像度が異なります。 ※7 S-ビデオ出力端子に別途表示機器を接続した場合には、接続した機器により表示可能な最大解像度が異なります。 ※8 本機は、JRA PAT用ソフトウェアに対応していません。JRA PAT用ソフトウェア推奨のモデムを購入していただく必要があります。 ※9 56Kbpsはデータ受信時の理論上の最高速度であり、データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。 ※10 全てのIEEE1394対応機器の動作を保証するものではありません。 ※11 全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。 ※12 お客様によるバッテリー交換はできません。サービスセンター対応となります。 ※13 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver1.0)」による測定。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。 ※14 本体電源オフ時。 ※15 エネルギー消費効率とは、エネルギー使用の合理化に関する法律、省エネルギー法で定められた測定方法で測定した消費電力を、この法律が定める複合理論性能で除したものです。 ※16 ゴム足、突起部を除く寸法です。 ※17 StageMasterは、(株)ケンウッド・ジオビットのソフトウェアです。ご利用環境によっては、動画再生時においてコマ落ちなどが生じる場合がありますが、故障ではありません。本製品はWindows® XP Home Editionのみサポートしております。

アベニュー・オーディオ


機種名	SJ-9PC		
ドライブ	DVD-ROMドライブ ^{※1}	CD-R/RWドライブ (CD-R書き込み最大8倍速、CD-RW書き換え最大8倍速) ^{※2}	NetMD対応MDドライブ ^{※3}
FM・AMチューナー	FM76～90MHz、AM531～1629kHz		
アンプ	20W+20W (EIAJ)		
I/O port	USB2.0 (Upstream×1 ^{※4} 、Downstream×1) AUX IN×1、AUX OUT×1、サブウーファー端子×1		
サイズ	本体部:332(W)×285(D)×179(H)mm	スピーカー部:105(W)×248(D)×270(H)mm	アンプチューナー部:95(W)×220(D)×270(H)mm
重量	本体部:4.7kg	スピーカー部:2.4kg (1本)	アンプチューナー部:4.4kg
主な付属品	リモコン ^{※5}	USBケーブル (1.5m) 音声ケーブル (1.5m)	FM/AMアンテナ

※1 オーディオ単体使用の場合はDVDの再生はできません。 ※2 アベニュー・ノート接続時。 ※3 オーディオ単体使用の場合はMDLP (LP2、LP4) 対応レコーダーとなります。 ※4 アベニュー・ノート専用端子。 ※5 オーディオ単体の操作、StageMasterの基本的な操作ができます。

AVENUE 本体価格:オープン価格

Option

AVENUEの楽しみを多彩に広げる関連製品



USB接続FDDドライブユニット
FDU-01S
オープン価格



MDLP対応
ポータブルMDプレーヤー
DMC-P55
オープン価格



WMA/MP3対応
ポータブルCDプレーヤー
DPC-MP727
オープン価格



MP3対応
MD/CDカーレーシーパー
DPX-7021MPI
希望小売価格:84,000円 (税別)